

Jupiter - Zadanie #1619

Zadanie # 1616 (W toku): Utworzenie formularza do edycji yelementu

Utworzenie komponentu z formularzem pozwalającym na wprowadzanie danych w wielu językach

2017-04-05 09:11 - Michał Komar

Status:	Zamknięty	Start date:	2017-05-11
Priority:	Normalny	Due date:	
Assignee:	Łukasz Waškiewicz	% Done:	100%
Category:	ui	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	0.3	Tester:	Łukasz Waškiewicz
Developer:	Monika Maksymiuk		
Description			
<p>Komponent formularza powinien umożliwić edycję listy YName. Powinien korzystać z formularza yrichtext utworzonego w ramach zadania 1617. Można go rozbić na podkomponenty do edycji pojedynczego wpisu YName, jednak trzeba do tego komponentu przekazać możliwe do wyboru języki, gdyż na liście języków do wyboru nie powinno być języków użytych wcześniej.</p> <p>Moja propozycja komponentów:</p> <pre><multilanguage [languages] [multi] [simple]> <singlelanguage [multi] [simple] [languages] (languageChanged)> <singlelanguage [multi] [simple] [languages] (languageChanged)> <singlelanguage [multi] [simple] [languages] (languageChanged)> </multilanguage></pre> <p>Komponent multilanguage pozwalałby na dodawanie i usuwanie komponentów singlelanguage - zarządzałby listą. Ograniczałby także listę wyboru języków w komponencie singlelanguage Komponent single language składałby się z 2 segmentów: - wybór języka - selectbox z wyborem języka wysyłający event, który mógłby być obsługiwany przez multilanguage, w celu ograniczenia listy wyboru języków - w zależności od parametru [multi] - pojedynczy input lub lista inputów dla richtextu. Komponent do inputu richtextu powinien z kolei na podstawie parametru [simple] określać, czy ma się renderować jako edytor html-a, czy zwykłego tekstu</p> <p>Taki podział na komponenty pozwoli na reużycie tego komponentu także do edycji listy ytaglist oraz listy description (można dodać jeszcze parametr, czy richtext ma się renderować jako input=text czy textarea - ale chyba załatwia to parametr simple)</p>			
Subtasks:			
Błąd # 1679: Usuwanie pierwszego elementu			Zamknięty
Błąd # 1680: Przy niskich rozdzielczościach elementy nachodzą na siebie			Zamknięty
Related issues:			
Related to Jupiter - Zadanie # 1617: Utworzenie formularza do edycji YRichtext		Zamknięty	2017-04-06 2017-04-06

Associated revisions

Revision 9ade8ad4 - 2017-04-27 13:35 - Monika Maksymiuk

refs #1619. Komponent wielojezyczny

Revision 44186e86 - 2017-04-27 13:35 - Monika Maksymiuk

History

#1 - 2017-04-05 09:11 - Michał Komar

- Related to Zadanie #1617: Utworzenie formularza do edycji YRichtext added

#2 - 2017-04-05 09:11 - Michał Komar

- Description updated

#3 - 2017-04-05 09:24 - Michał Komar

- Description updated

#4 - 2017-05-10 09:10 - Monika Maksymiuk

- Status changed from Nowy to Rozwiązany

- % Done changed from 0 to 100

#5 - 2017-05-10 09:10 - Monika Maksymiuk

- Status changed from Rozwiązany to Testowanie

- Assignee changed from Monika Maksymiuk to Michał Komar

#6 - 2017-06-22 11:51 - Michał Komar

- Status changed from Testowanie to Odpowiedź

- Assignee changed from Michał Komar to Monika Maksymiuk

Przepinam zgodnie z ustaleniami z dzisiejszego spotkania na temat testowania.

#7 - 2017-07-05 16:20 - Monika Maksymiuk

- Status changed from Odpowiedź to Testowanie

- Assignee changed from Monika Maksymiuk to Łukasz Waškiewicz

- Tester Łukasz Waškiewicz added

#8 - 2017-07-14 13:18 - Łukasz Waškiewicz

- File jezyk_select.png added

- Status changed from Testowanie to Odpowiedź

- Assignee changed from Łukasz Waškiewicz to Monika Maksymiuk

- w liście języka można wpisać qqqq, można taki zasób spróbować zapisać, błąd 400 brak komunikatu dlaczego
- w FF można zapisać zasób bez typu nazwy (kliknąć select potem ESC),
- w chrome selecty działają dziwnie, jeśli klikniemy, potem ESC, wygląda ze nic nie wybraliśmy, jak gdzieś klikniemy to pojawia się wybrana pierwsza wartość (teraz nie udaje mi się już tego odtworzyć)
- ogólnie można zapisać zasób bez wpisania wartości (brak komunikatu), komunikat o nazwie jest tylko wtedy jeśli wejdziemy i wyjdziemy z pola

#9 - 2017-11-27 12:12 - Monika Maksymiuk

- Status changed from Odpowiedź to Testowanie

- Assignee changed from Monika Maksymiuk to Łukasz Waškiewicz

Moim zdaniem te problemy już nie występują

#10 - 2017-12-01 08:53 - Łukasz Waśkiewicz

- File *jezyk_select_2.png* added
- File *addNew_language.png* added
- Status changed from *Testowanie* to *Odpowiedź*
- Assignee changed from *Łukasz Waśkiewicz* to *Monika Maksymiuk*

- w liście języka można wpisać qqqq wcisnąć enter i wartość zostaje widoczna (po kliknięciu zapisz i zapisaniu wraca na wartość poprzednią) (screen)
- przy dodawaniu nowego zasobu można wpisać qqq i enter, przycisk zapisz nieaktywny (brak komunikatu błędu) (screen)
- na Firefox można wpisać qqq potem enter -> nie można ponownie otworzyć selecta
- select w nazwie działa inaczej niż w językach (w językach nie ma autocomplete)

#11 - 2017-12-28 13:42 - Monika Maksymiuk

- Status changed from *Odpowiedź* to *Rozwiązany*
- Assignee changed from *Monika Maksymiuk* to *Łukasz Waśkiewicz*

Kwestia ujednoczenia autocomplete w językach i nazwach do oddzielnego zadania

#12 - 2017-12-28 15:26 - Łukasz Waśkiewicz

- Status changed from *Rozwiązany* to *Zamknięty*

Files

<i>jezyk_select.png</i>	4.73 KB	2017-07-14	Łukasz Waśkiewicz
<i>addNew_language.png</i>	10.8 KB	2017-12-01	Łukasz Waśkiewicz
<i>jezyk_select_2.png</i>	13.2 KB	2017-12-01	Łukasz Waśkiewicz