

Jupiter - Zadanie #1747

Podgląd dokumentów w infonie

2017-07-04 13:25 - Michał Komar

Status:	Rozwiązany	Start date:	2017-07-04
Priority:	Normalny	Due date:	
Assignee:	Michał Komar	% Done:	100%
Category:	integracja	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	0.3	Tester:	Michał Komar
Developer:	Łukasz Waśkiewicz		
Description			
<p>Po wyedytowaniu dokumentu z jupiterze, powinna istnieć możliwość kliknięcia przycisku podgląd. Przycisk powinien otworzyć nową kartę w przeglądarce z podłączoną do jupitera infoną. Infona powinna w requeście otrzymać token, na podstawie którego byłaby w stanie pobrać dokument z jupitera i go wyświetlić.</p> <p>Token powinien się składać z UUID , czasu ważności oraz id dokumentu.</p>			

Associated revisions

Revision e7c35346 - 2017-07-12 11:00 - Łukasz Waśkiewicz

refs #1747 mixin, controller, thumbnail

Revision 3a3bdb36 - 2017-07-12 12:30 - Łukasz Waśkiewicz

refs #1747 użycie mixinów YModelu z synatu

Revision 8bfd14a7 - 2017-07-12 15:17 - Łukasz Waśkiewicz

refs #1747 poprawa budowania, przeniesienie authenticated do api

Revision 86e04177 - 2017-07-13 09:24 - Łukasz Waśkiewicz

refs #1747 poprawa wyciągania okładek

Revision ded7c5de - 2017-07-14 12:13 - Łukasz Waśkiewicz

refs #1747 wyciąganie okładek z rodziców, abudowanie pełnej struktury

Revision bd77be37 - 2017-07-20 13:19 - Łukasz Waśkiewicz

refs #1747 przeniesienie MixIn do jupiter-rest-client

Revision 9d9cfb28 - 2017-07-24 12:59 - Łukasz Waśkiewicz

refs #1747 zmiana koncepcji podglądu

Revision b932d7ea - 2017-07-24 12:59 - Łukasz Waśkiewicz

refs #1747 budowanie YAncestorów z użyciem kodu z infony

Revision 66b0edcc - 2017-07-25 12:25 - Łukasz Waśkiewicz

refs #1747 przejście do poglądu

Revision c8b234dc - 2017-07-25 13:26 - Łukasz Waśkiewicz

refs #1747 przesunięcie konfiguracji restTemplate z synatu

Revision 8274f733 - 2017-07-26 14:37 - Michał Komar

refs #1747: Przywrócenie mixina

Revision 49eb84b7 - 2017-08-08 08:49 - Łukasz Waśkiewicz

refs #1747 poprawa podglądu

Revision 9f53c7b4 - 2017-08-11 06:46 - Łukasz Waśkiewicz

refs #1747 poprawa podglądu nowych dokumentów

Revision 87615415 - 2017-08-11 12:52 - Łukasz Waśkiewicz

refs #1747 poprawa podglądu czasopism

Revision aba0348d - 2017-08-21 13:38 - Michał Komar

refs #1747: Obsługa typów z poza hierarchii (publisher, series)

Revision 72e5f4f7 - 2017-08-21 14:53 - Michał Komar

refs #1747: Poprawienie wydajności autosize (zmiana implemnetacji)

Revision a55c0486 - 2017-08-21 15:13 - Michał Komar

refs #1747: Poprawienie wydajności wyszukiwania języków

Revision 4422cd8b - 2017-08-23 06:23 - Łukasz Waśkiewicz

refs #1747 zmiana generowania tokenów

Revision 2ff5aae0 - 2017-08-30 12:41 - Michał Komar

refs #1747: Ponowne otwieranie w tym samym tabie

Revision 8b34d1ae - 2017-10-04 16:20 - Łukasz Waśkiewicz

refs #1747 zmiana nazwy klasy

History

#1 - 2017-07-25 13:39 - Łukasz Waśkiewicz

- Status changed from Nowy to Testowanie
- Assignee changed from Łukasz Waśkiewicz to Michał Komar
- % Done changed from 0 to 100

Jupiter: mixIn i konfiguracja restTemplate w jupiter,
budowa YElement -> YAncestor , utilem z infony

Infona (trunk) :
poprawiłem obsługę okładek , użycie restTemplate z jupitera

#2 - 2017-07-28 09:35 - Michał Komar

- Status changed from Testowanie to Odpowiedź
- Assignee changed from Michał Komar to Łukasz Waśkiewicz

Dokumenty bez modyfikacji działają dobrze.
W przypadku niezapisanych zmian jest gorzej -> wyświetla się dokument bez tych zmian.
Kroki do powtórzenia

1. Wejść do artykułu, który nie był w ogóle zmieniany w jupiterze
2. Usunąć jeden wyraz z tytułu lub opisu
3. Kliknij preview
4. Rezultat - nie widać zmian (dokument się wyświetla w infonie)

#3 - 2017-07-28 09:45 - Michał Komar

Trzeba też dodać obsługę błędów po stronie infony, żeby zamiast 500 leciało 404, gdy jest jakiś błąd.

#4 - 2017-08-11 13:21 - Łukasz Waśkiewicz

- Status changed from Odpowiedź to Testowanie
- Assignee changed from Łukasz Waśkiewicz to Michał Komar

+ wsparcie chodzenia po tabach (brak stronicowania w tabach, lub wejścia z sekcji)
poprawione w jupiterze podgląd dokumentów nie zapisanych w bazie

#5 - 2017-08-21 14:07 - Michał Komar

- Status changed from *Testowanie* to *Odpowiedź*
- Assignee changed from *Michał Komar* to *Łukasz Waśkiewicz*

Należy ograniczyć częstotliwość tworzenia nowych tokenów. Przede wszystkim można ograniczyć tworzenie tokena w momencie, gdy nie było żadnej zmiany, a użytkownik już wcześniej kliknął podgląd. Można przy każdym preview weryfikować hash yelementu z hashem dokumentu isnitjącego w cache. Jeżeli są takie same, należy zwrócić klucz istniejącego dokumentu. Operacje te należy wykonywać w kontekście użytkownika.

#6 - 2017-08-23 06:36 - Łukasz Waśkiewicz

- Status changed from *Odpowiedź* to *Testowanie*
- Assignee changed from *Łukasz Waśkiewicz* to *Michał Komar*

poprawione

#7 - 2017-08-24 11:20 - Michał Komar

- Status changed from *Testowanie* to *Odpowiedź*
- Assignee changed from *Michał Komar* to *Łukasz Waśkiewicz*

#8 - 2017-08-24 11:21 - Michał Komar

- Status changed from *Odpowiedź* to *Testowanie*
- Assignee changed from *Łukasz Waśkiewicz* to *Michał Komar*

#9 - 2017-08-25 13:15 - Michał Komar

- Status changed from *Testowanie* to *Odpowiedź*
- Assignee changed from *Michał Komar* to *Łukasz Waśkiewicz*

Póki co nie działa.

#10 - 2017-08-25 13:58 - Łukasz Waśkiewicz

- Status changed from *Odpowiedź* to *Testowanie*
- Assignee changed from *Łukasz Waśkiewicz* to *Michał Komar*

działa, ale nie ma walidacji na języku i pozwala podejrzeć dokument z niekompletnymi danymi

#11 - 2017-08-30 12:43 - Michał Komar

- Status changed from *Testowanie* to *Rozwiązany*

Wszystko w porządku.

Dodałem jeszcze tylko ponowne otwieranie linków w tym samym tabie - żeby ilość tabów nam nie puchła.