

Jupiter - Zadanie #1785

Refaktoring sekcji w UI

2017-07-27 10:05 - Michał Komar

Status:	Nowy	Start date:	2017-07-27
Priority:	Normalny	Due date:	
Assignee:	Monika Maksymiuk	% Done:	0%
Category:	ui	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	0.4	Tester:	Michał Komar
Developer:	Monika Maksymiuk		
Description			
<p>Należy zmodyfikować moduł sekcji w ten sposób, aby dodawanie kolejnych sekcji wymagało modyfikacji jak najmniejszej ilości plików.</p> <ol style="list-style-type: none">w EditFormFieldDirective dodać @Output "onSectionCreated(Section)", który byłby emitowany po createComponent, konfigurację mapowania typów na konkretne komponenty przenieść do konfiguracji (patrz klasa Section) - dyrektywa budowałaby obiekt section na podstawie konfiguracji; trzeba też usunąć pole form, component samo dodawałby się do głównego forma podczas operacji buildFormrozszerzyć interdejs "editFormField" o pola buildForm(FormGroup, YElement) oraz updateElement(YElement)<ul style="list-style-type: none">buildForm - buduje formularz na podstawie yelementuupdateElement - mapuje formularz na elementmultiple:boolean - czy ma być renderowany "+" na sekcjiw EditDocumentComponent<ul style="list-style-type: none">zapiąć się na ww. evencie i budować listę komponentówprzy save przejść po liście i wykonać na nich updateElementprzy init wywołać buildForm na wszystkich elementach; można też na evencie to zrobićRozbić Section na 2 klasy:<ul style="list-style-type: none">SectionConfig - type: DocumentField, optional: boolean, componentType: Type<editFormField> (type używany do określania nazwy sekcji)Section {config: SectionConfig, visible: boolean, component: editFormField }			

History

#1 - 2017-07-27 12:00 - Michał Komar

- Description updated