

Jupiter - Zadanie #1797

Dodanie inicjalnego wpisu w archivedocumententity

2017-08-03 13:48 - Michał Komar

Status:	Rozwiązany	Start date:	2017-08-03
Priority:	Normalny	Due date:	
Assignee:	Michał Komar	% Done:	100%
Category:	backend	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	0.3	Tester:	Wojtek Hury, Łukasz Waśkiewicz
Developer:	Michał Komar		
Description			
<p>Podczas pierwszego zapisu należy dodać 2 wpisy. Jeden będący kopią 1:1 dokumentu znajdującego się w infonie oraz drugi, który będzie zawierał wprowadzone zmiany.</p> <p>Ponadto należy przechowywać informację o tym, który dokument znajduje się aktualnie na infonie, dzięki czemu przywrócenie wersji, która jest zgodna ze stanem w infonie powinna sprawiać, że stan dokumentu będzie opublikowany -> z punktu widzenia użytkownika dokument nie będzie zawierał żadnych zmian.</p>			

Associated revisions

Revision a9fb0d7e - 2017-08-07 10:08 - Michał Komar

refs #1797: Inicjalny zapis dokumentu

Revision af9ffe56 - 2017-08-07 15:03 - Michał Komar

refs #1797: Dodanie pola synced na archivedocumentEntity

Pole zawiera informację, który dokument został aktualnie zmodyfikowany na infonie. Zakładam, że jupiter jest głównym źródłem (masterem) danych.

Revision aca80bce - 2017-08-08 09:08 - Michał Komar

refs #1797: Zmiana sposobu weryfikacji, czy utworzyć inicjalny dok.

Revision db823229 - 2017-08-08 12:34 - Michał Komar

refs #1797: Poprawienie ustawiania synced. Poprawienie labelek

Revision 1af5e7ce - 2017-08-08 15:48 - Michał Komar

refs #1797: Dodanie źródła dokumentów

Revision 35b895ff - 2017-08-09 08:43 - Michał Komar

refs #1797: Poprawienie ustawiania flagi synced

Revision 3344bf23 - 2017-08-10 14:31 - Michał Komar

refs #1797: Drobne poprawki (warningi, zmiana parenta na platform-bom)

Revision b48ef158 - 2017-08-11 09:31 - Michał Komar

refs #1797: Poprawienie wersji JWT

Revision 65355bc2 - 2017-08-11 10:05 - Michał Komar

refs #1797: Poprawienie konfiguracji fulltext

Revision 0e5d403e - 2017-08-11 10:17 - Michał Komar

refs #1797: Fix import pełnych tekstów

Revision e82961e5 - 2017-08-11 10:33 - Michał Komar

refs #1797: Fix import pełnych tekstów

Revision 5222dfad - 2017-08-11 10:42 - Michał Komar

refs #1797: Fix import pełnych tekstów

Revision 91b71575 - 2017-08-11 10:43 - Michał Komar

refs #1797: Fix import pełnych tekstów

Revision 87924550 - 2017-08-11 10:43 - Michał Komar

refs #1797: Fix import pełnych tekstów

Revision 60ba8d54 - 2017-08-11 10:52 - Michał Komar

refs #1797: Fix import pełnych tekstów

Revision 8e7126c5 - 2017-08-17 08:39 - Michał Komar

refs #1797:Poprawienie testów

Revision d0758d12 - 2017-08-17 08:57 - Michał Komar

refs #1797:Poprawienie testów

Revision 581c5af5 - 2017-08-17 10:05 - Michał Komar

refs #1797:Poprawienie testów

Revision 12c51781 - 2017-08-17 11:22 - Michał Komar

refs #1797:Poprawienie testów

Revision 7e110406 - 2017-08-18 08:40 - Michał Komar

refs #1797:Poprawienie integracji z cermine

Revision dd466e2d - 2017-08-18 08:41 - Łukasz Waśkiewicz

refs #1797 poprawienie testu cermine

Revision 34da27b6 - 2017-08-23 15:35 - Michał Komar

refs #1797: Dodanie obsługi current na archivedocument

Revision 65100b30 - 2017-08-24 08:18 - Michał Komar

refs #1797:Poprawienie mapowan current na archdocref

History

#1 - 2017-08-24 10:51 - Michał Komar

- Status changed from Nowy to Testowanie
- Assignee changed from Michał Komar to Wojtek Hury
- % Done changed from 0 to 100
- Tester Wojtek Hury added

Do przetestowania:

1. weryfikacja, czy zapisuje się inicjalna wersja dokumentu, umożliwiającą przywrócenie wersji z infony, po wprowadzeniu inicjalnych zmian
2. weryfikacja, czy wersja tworzy się niezależnie od workflow
3. sprawdzenie, czy dobrze wyliczają się flagi current (true=>archdoc.current.archdoc == archdoc) oraz synced (true=> wersja na infonie zgodna z tą wersją archdoc) - gdy flaga jest synced, to nie ma możliwości przywrócenia tej wersji na infonie (nie jestem pewien, czy taki twardy zakaz jest ok, może dialog z informacją, że prawdopodobnie, wersje są tożsame, byłby lepszy ?)

#2 - 2017-09-13 09:48 - Michał Komar

- Assignee changed from Wojtek Hury to Michał Komar

#3 - 2017-09-13 09:48 - Michał Komar

- Assignee changed from Michał Komar to Łukasz Waśkiewicz

#4 - 2017-09-25 15:19 - Łukasz Waśkiewicz

- *Status changed from Testowanie to Odpowiedź*
- *Assignee changed from Łukasz Waśkiewicz to Michał Komar*

dla workflow BASIC

żaden dokument nie ma flagi `current == TRUE`, bo żaden nie może zrobić join do `CurrentDocument`, bo takiego nie ma

dostępność `restore` jest określana na podstawie flagi `current` a nie `sync` (zły opis w tasku)

dla workflow FULL

po zatwierdzeniu zmian możemy przywrócić dokument, z ze statusem `edytowany` (operacja bez sensu, bo to ten sam dokument co zatwierdzony)
jeśli opublikujemy dokument to w historii widać 2 dokumenty ze stanem "Opublikowany") i także wtedy możemy przywracać dokumenty ze stanem `edytowany` i `zatwierdzony`

flagę `current` można by wyznaczać dla `bmety` a nie dla `archiveDoc`

#5 - 2017-09-25 15:19 - Łukasz Waśkiewicz

- *Tester Łukasz Waśkiewicz added*

#6 - 2017-10-11 07:27 - Michał Komar

- *Status changed from Odpowiedź to Testowanie*
- *Assignee changed from Michał Komar to Łukasz Waśkiewicz*

Myślę, że logikę przywracania wersji historycznych możemy przenieść na późniejszą wersję. W ramach tego zadania chodziło głównie o zapisywanie stanu `initial` i chyba działa to prawidłowo?

#7 - 2017-10-12 14:18 - Łukasz Waśkiewicz

- *Status changed from Testowanie to Rozwiązany*
- *Assignee changed from Łukasz Waśkiewicz to Michał Komar*

to wszystko OK