

Jupiter - Zadanie #1871

Obsługa braku połączenia z serwerem w przeglądarce

2017-11-22 12:59 - Michał Komar

Status:	Rozwiązany	Start date:	2017-11-22
Priority:	Normalny	Due date:	
Assignee:	Michał Komar	% Done:	100%
Category:	ui	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	0.3	Tester:	Łukasz Waśkiewicz
Developer:	Michał Komar		
Description			
W momencie, gdy nie ma połączenia z serwerem, użytkownik powinien otrzymać informację na modalu, że coś złego się dzieje z możliwością sprawdzenia, czy można nawiązać połączenie. Weryfikacja czy jest połączenie powinna odbywać się także automatycznie co 10s.			

Associated revisions

Revision 482db1fa - 2017-11-29 10:54 - Michał Komar

refs #1871: Dodanie obsługi braku połączenia

Revision fd96eb6f - 2017-12-05 15:46 - Michał Komar

refs #1871: Poprawienie zachowania reconnect

Revision a0b4d877 - 2017-12-13 14:12 - Michał Komar

refs #1871: Refaktoring połączeń stomp. Poprawienie funkcji reconnect.

Revision ae224dcc - 2017-12-14 08:39 - Michał Komar

refs #1871: Poprawka wynikająca ze zmiany zwracanej wartości w disconn.

Revision f5acc34a - 2017-12-14 08:40 - Michał Komar

refs #1871: Poprawka wynikająca ze zmiany zwracanej wartości w disconn.

History

#1 - 2017-11-23 13:44 - Michał Komar

- Status changed from Nowy to W toku

#2 - 2017-11-29 12:31 - Michał Komar

- Status changed from W toku to Testowanie

- Assignee changed from Michał Komar to Łukasz Waśkiewicz

- % Done changed from 0 to 100

Nareszcie udało się zakończyć.

Do przetestowania:

1. Komunikat o braku połączenia powinien pojawić się, gdy zostanie zerwane połączenie websocketowe (modal na aktualnym ekranie)
2. Powinien się pojawić także w przypadku, gdy wykonanie serwisu zakończyło się błędem (modal na pustym ekranie i nawigacja do ekranu źródłowego po ponownym połączeniu)
3. Przycisk na modalu powinien być zdisablowany podczas wykonywania operacji połączenia (można spróbować to zasymulować, robiąc break na heartbeat w kontrolerze)
4. Reconnect powinien być odpalany co 10s, ręczne odpalenie powinno resetować licznik

#3 - 2017-12-01 11:02 - Łukasz Waśkiewicz

- *Status changed from Testowanie to Odpowiedź*
- *Assignee changed from Łukasz Waśkiewicz to Michał Komar*

jeśli dostaniemy błąd przy zapisaniu dokumentu (Error 500) kliknięcie reconnect przekieruje nas do strony wyszukania i musimy przeklikać się do zasobu + stracimy dane

docelowo to może OK bo 500 nie powinny się zdarzać, ale teraz jest to przeszkadzające, bo błędy przy zapisie się pojawiają

#4 - 2017-12-05 15:47 - Michał Komar

- *Status changed from Odpowiedź to Testowanie*
- *Assignee changed from Michał Komar to Łukasz Waśkiewicz*

Poprawilem

#5 - 2017-12-15 13:47 - Łukasz Waśkiewicz

- *Status changed from Testowanie to Rozwiązany*
- *Assignee changed from Łukasz Waśkiewicz to Michał Komar*