

## AGRO-POPC - Zadanie #2678

Zadanie # 2664 (W toku): Zbiorcze podsumowanie zadań po audycie WCAG

### Brak nagłówków

2021-09-29 07:56 - Tomasz Blazejczyk

<b>Status:</b>	Zamknięty	<b>Start date:</b>	2021-09-29
<b>Priority:</b>	Normalny	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>		<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Developer:</b>	Marcin Suda, Tomasz Blazejczyk	<b>Rewizja rozwiązania:</b>	
<b>Tester:</b>	Tomasz Lewandowski	<b>Rewizja testów:</b>	
<b>Description</b>			
Rozwiązanie Definicja nagłówków w odpowiedniej hierarchii Przykład: H1 – Wyniki wyszukiwania H2 Ograniczenie wyników H2 – Aktywność Obywatelska H2 – Pomoc Wsparcie Społeczne H2 – Kultura H2 – Sport			

### History

#### #1 - 2021-09-29 07:59 - Tomasz Blazejczyk

- Status changed from Nowy to W toku

- Assignee set to Tomasz Lewandowski

Tutaj trzeba by się zastanowić jak to sensownie nagłówkować dla poszczególnych stron - wyszukiwanie, przeglądanie, szczegóły

#### #2 - 2021-10-06 14:45 - Tomasz Lewandowski

- Assignee changed from Tomasz Lewandowski to Marcin Suda

/search/article.action

<h1 class="header">zawierające słowa lub wyrażenie:</h1>

przykład z raportu dotyczył wyników wyszukiwania, u nas mamy np. tak:

[http://lodowy.vls.icm.edu.pl/agro-test/search/page.action?qt=SEARCH&#38;q=c\\_0language\\_0eq.all\\*sc.article\\*1\\_0\\*c\\_0names\\_0eq.ziemniak\\*c\\_0fulltex\\_0eq.all](http://lodowy.vls.icm.edu.pl/agro-test/search/page.action?qt=SEARCH&#38;q=c_0language_0eq.all*sc.article*1_0*c_0names_0eq.ziemniak*c_0fulltex_0eq.all)

Napis "Wyniki wyszukiwania" siedzi w

<body>

...

<div id="result\_filter">

<div class="filter-header-mask filter-header-round">

<div class="filter-header filter-header-round">Wyniki wyszukiwania</div>

I to jeśli rozumiem wytyczne ma być zamknięte jeszcze w <h1 jakistam\_ atrybut="Wyniki wyszukiwania">

Kolejne ziemniaki siedzą zaś sobie niżej w:

...

```
<div class="result">
  <div class="top-row">
    <div class="title-block cell">
      <div class = "title ">
        <a href="foo">Pocziwy ziemniak</a>
```

oidkumam, <a> powinno siedzieć w jakimś <h2 = "[tytuł artykułu]">

### #3 - 2021-10-14 10:47 - Marcin Suda

- Status changed from *W toku* to *Testowanie*
- Assignee changed from *Marcin Suda* to *Tomasz Lewandowski*

Dodano/zmieniono nagłówki na stronach wyszukiwania, detali, przeglądania.

### #4 - 2021-10-15 14:17 - Tomasz Lewandowski

- Status changed from *Testowanie* to *Rozwiązany*
- Assignee deleted (*Tomasz Lewandowski*)
- % Done changed from 0 to 100

```
<h1 class="style-inherit">Wyniki wyszukiwania</h1>
```

```
<h2 class="style-inherit"> Regulowany <span class="highlight">ziemniak</span> </h2>
```

```
<h3 class="style-inherit"><span style="font-weight: bold;">Ograniczanie wyników</span></h3>
```

wygląda ok

### #5 - 2021-10-19 09:09 - Tomasz Lewandowski

- Status changed from *Rozwiązany* to *Zamknięty*